

PANNI TECNICI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

IN ROTOLO E IN FOGLI

BLUE ROLL

Rotolo blu di tessuto non tessuto (TNT) in fibre di poliestere e pasta di legno da 400 strappi: larghezza 290 mm, pretagliato a 370 mm. Sviluppato per la pulizia manuale nel settore industriale.

CARATTERISTICHE: robusto, morbido, resistente ai solventi COMPOSIZIONE: fibre di poliestere 47%; polpa di legno 53%

COLORE: blu PESO: 70 g/m²

SPESSORE NOMINALE: 0,250 mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione macchina): 210 N/5cm RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione trasversale): 50 N/5cm

ALLUNGAMENTO (direzione macchina): 22% ALLUNGAMENTO (direzione trasversale): 100%

ASSORBIMENTO (acqua): 400%

BLUE CREPES

Fogli turchesi di tessuto non tessuto (TNT) in fibre di poliestere e pasta di legno. La particolare struttura crespa permette una maggiore azione meccanica nella fase di pulizia.

Disponibili in formato 400 x 520mm (80 pezzi).

Sviluppati per la pulizia manuale nel settore industriale.

CARATTERISTICHE: resistente allo strappo, morbido, resistente ai solventi

COMPOSIZIONE: fibre di poliestere 45%; polpa di legno 55%

COLORE: turchese

PESO: 70 g/m²

SPESSORE NOMINALE: 0,240 mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione macchina): 150 N/5cm RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione trasversale): 70 N/5cm

ALLUNGAMENTO (direzione macchina): 20% ALLUNGAMENTO (direzione trasversale): 65%

ASSORBIMENTO (acqua): 430%



PANNI TECNICI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

IN ROTOLO E IN FOGLI

STRUCTURE WHITE

Fogli bianchi di tessuto non tessuto (TNT) in fibre di poliestere e pasta di legno. La particolare struttura a nido d'ape permette di intrappolare e rimuovere efficacemente anche le particelle di sporco di dimensioni maggiori. Disponibili in formato 400 x 450mm (80 pezzi). Sviluppati per la pulizia manuale nel settore industriale.

CARATTERISTICHE: resistente allo strappo, morbido, resistente ai solventi,

struttura a nido d'ape

COMPOSIZIONE: fibre di poliestere 52%; polpa di legno 48%

COLORE: bianco PESO: 80 g/m²

SPESSORE NOMINALE: 0,380 mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione macchina): 250 N/5cm RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione trasversale): 60 N/5cm

ALLUNGAMENTO (direzione macchina): 20% ALLUNGAMENTO (direzione trasversale): 96%

ASSORBIMENTO (acqua): 420%

SMOOTH WHITE

Fogli bianchi di tessuto non tessuto (TNT) in fibre di poliestere e pasta di legno con superficie liscia e uniforme.

Disponibili in formato 320 x 400mm (350 pezzi) e 400 x 640mm (500 pezzi). Sviluppati per la pulizia manuale nel settore industriale.

CARATTERISTICHE: resistente allo strappo, morbido, resistente ai solventi

COMPOSIZIONE: fibre di poliestere 45%; polpa di legno 55%

COLORE: bianco PESO: 68 g/m²

SPESSORE NOMINALE: 0,250 mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione macchina): 150 N/5cm RESISTENZA ALLA TRAZIONE (direzione trasversale): 40 N/5cm

ALLUNGAMENTO (direzione macchina): 30% ALLUNGAMENTO (direzione trasversale): 120%

ASSORBIMENTO (acqua): 300%